Okuma / TR

Daha iyi bir sayı belirgin bir ölçüt gerektirir.

Hedefe uyumu, ağırlıklandırmayı ve gerçek iyileşmeyi ayırmak.

Daha iyi bir sayı belirgin bir ölçüt gerektirir.

Kurgulanmış iki alternatif, bir ölçüte daha fazla ağırlık verilince sıralamalarını değiştiriyor. Bu okuma, bir hesabın hangi ifadeyi taşıdığını ve hangi sorumluluğu üstlenmediğini açıklıyor.

İki alternatif ve bir hedef

Kurgulanmış bir hesap örneğinde iki özellik sıfırdan bire uzanan bir ölçekte tanımlanıyor. Her ikisi için de hedef değer birdir. A alternatifi 0,9 ve 0,4'e ulaşır. B alternatifi 0,6 ve 0,8'e ulaşır. Buradaki sayılar bilinçli olarak insanları veya ölçülmüş bir özelliği belirtmez. Yalnızca bir değerlendirme kuralını şeffaf kılmaya yarar.

Sapma olarak, hedefe olan iki uzaklığın kareleri toplanır. A için $0{,}1^2 + 0{,}6^2 = 0{,}37$ elde edilir. B için $0{,}4^2 + 0{,}2^2 = 0{,}20$ elde edilir. Bu kurala göre B daha iyi uyan alternatiftir. Kural aynı zamanda iki özelliğin başlangıçta eşit sayılacağını belirler.

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0 · Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.ADL Mathematische Grundlegung · Version 2.0 · Çerçevenin belirlenmesi, sapma fonksiyonu ve kayma ayrıştırması hakkında 4–7. bölümler; toplu baskı 2.0'da sonraki kavramsal kesinleştirmeler.

Başka bir ağırlık kararı değiştirir

Şimdi ilk özellik dört kat sayılır. A için $4 \times 0{,}01 + 0{,}36 = 0{,}40$ elde edilir. B için $4 \times 0{,}16 + 0{,}04 = 0{,}68$ elde edilir. Bu çerçevede A tercih edilir. Hiçbir özellik değişmemiştir. Aynı kurgulanmış özelliklere farklı bir değerlendirme uygulanmıştır.

Sıralamanın değişimi hesapla izlenebilir. Gerçek bir kararda hangi ağırlıklandırmanın uygun olacağı bundan okunamaz. Bunun için önce hangi özelliklerin kastedildiği, nasıl toplandıkları, kimlerin etkilendiği ve farklı ağırlıklarını hangi gerekçelerin desteklediği açıklanmalıdır.

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0 · Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.ADL Mathematische Grundlegung · Version 2.0 · Çerçevenin belirlenmesi, sapma fonksiyonu ve kayma ayrıştırması hakkında 4–7. bölümler; toplu baskı 2.0’da sonraki kavramsal kesinleştirmeler.

Bir endeks çerçeveyi devralır

Negatif olmayan bir toplam sapma J, $B = 1 / (1 + J)$ ile endekse dönüştürülebilir. Sonlu J için B sıfırdan büyüktür ve en fazla birdir. Daha küçük bir sapma daha büyük bir endeks verir. Dönüşüm, temeldeki veri, hedef ve ağırlık seçimini değiştirmez.

Bu nedenle değer, bir kararın doğru olma olasılığı

değildir. Birlik endeks yalnızca pozitif ağırlıklı kısmi maliyetlerin sıfırlandığını doğrular. Gözden kaçmış bir özellik sorunlu kalabilir. İyi uyan bir değer ayrıca kötü gerekçelendirilmiş bir hedefin başarıyla yerine getirildiğini gösterebilir.

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0 · Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.

Daha iyi bir raporun üç nedeni

Yeni bir değerlendirme, gözlemlenen durum değiştiği için iyileşebilir. Modeldeki ilişkiler farklı tahmin edildiği için değişebilir. Bir hedef veya ağırlık kaydırıldığı için de değişebilir. Üç değişiklik de haklı olabilir. Farklı değişiklikler olarak tanınabilir kalmaları gerekir.

Kayma ayrıştırması, bu grupları belirlenmiş hesap adımlarıyla birbirinden ayırır. Toplamları toplam değişimi verirken, tekil katkılar sıraya bağlı olabilir. Hesap, model değerlendirmelerine ilişkin bir kayıt düzenidir. Ek inceleme olmadan dünyada olanların nedensel dağılımını sağlamaz.

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0 · Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.ADL Mathematische Grundlegung · Version 2.0 · Çerçevenin belirlenmesi, sapma fonksiyonu ve kayma ayrıştırması hakkında 4–7. bölümler; toplu baskı 2.0'da sonraki kavramsal kesinleştirmeler.

İyi bir başlangıç değeri henüz toparlanmayı göstermez

Kurgulanmış iki dinamik aynı başlangıç değerine sahip olup sonrasında farklı ilerleyebilir. Bir sapma her adımda 0,6 ile çarpılırsa azalır. 1,2 ile çarpılırsa büyür. Yalnızca aynı başlangıç durumunu kullanan bir endeks, ilk anda bu süreçleri ayırt edemez.

Bu yüzden hedefe uyum ile dinamik kararlılık ayrı incelenir. Zaman içindeki küçük bir fark da otomatik olarak toparlanma değildir. Belki olumsuz bir durum yalnızca yavaş ilerliyordur. Taşınabilirliğe ilişkin ifadeler bir dönem, izin verilen bir alan ve adlandırılmış bozucular gerektirir. Tek bir iyi endeks bu incelemeyi içermez.

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0 · Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.

Hesabı ve gerekçeyi denetlemek

Kendi alıştırman için iki kurmaca alternatif ve açıkça adlandırılmış iki ölçüt seç. Karşılaştırmadan önce kullanılan ölçeği, hedefi ve ağırlıkları yaz. Sonra yalnızca bir ağırlığı değiştir. Sıralamanın değişip değişmediğini ve böyle bir değişikliği hangi gerekçenin haklı çıkarabileceğini not et.

Bir kararda bazı sınırlar ayrıca tek tek incelenmelidir. Bir toplam değer, bir yerdeki kötüleşmeyi başka yerdeki kazançla dengeleyebilir. Böyle bir telafinin baştan izin verilir olup olmadığı, gerekçeli çerçevenin sorusudur. Toplama işlemi tek başına bunu yanıtlamaz.

Alıştırma iki görevi ayırır: Doğru hesaplama ve gerekçeli değerlendirme. Bir hesap hatası yeniden hesaplanır. Uygun olmayan bir hedef gerekçeyle değiştirilir. İhlal edilmiş bir sınır, daha iyi bir genel sonuçla görünmez kılınmaz. Hesap, konusu ve kapsamı belirgin kaldığı yerde hükmü destekler.

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0 · Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.

Sorular

Toplam sayında hangi özellik eksik olabilir?

Makul başka bir ağırlıklandırma aynı alternatifi tercih eder miydi?

Durum mu değişti, yoksa yalnızca değerlendirmesi mi?

Bu baskı hakkında

14 Ekim 2026 tarihli AdL toplu baskı 2.0’ın 32, 35 ve 37–38. bölümleri ile Mathematische Grundlegung

v2.0'ın 4–7. bölümlerine dayanan okuma baskısıdır. İki normalize büyüklük içeren sayısal örnek yenidir. Ağırlıklandırmaya bağımlılığı gösterir; ampirik bir karşılaştırma değildir. Eski temel metindeki zamansal değişim terimi, kararlılık kanıtı olarak alınmaz.

İki alternatif içeren, bütünüyle yeniden hesaplanabilir bir örnek eklendi.

Endeks göreli hedefe uyum olarak açıklandı ve olasılık, kararlılık ve adaletten ayrıldı.

Durumun, ilişki modelinin ve ölçütün değişimi, yeni bir değerlendirmenin farklı kaynakları olarak gösterildi.

Seçili bölümlerin yeni örnekler ve bağlamla bağımsız uyarlaması; kaynak metinlerin tam baskısı değildir. Örnekler kurgusaldır; ADL yorumları editoryal uyarlamalardır. Dış kaynaklar ADL'nin etkililiğini kanıtlamaz.

Kaynaklar

AdL Architektur des Lebens · überarbeitete Gesamtausgabe 2.0
Birinci eser, 32, 35 ve 37–38. bölümler.

ADL Mathematische Grundlegung · Version 2.0
Çerçevenin belirlenmesi, sapma fonksiyonu ve kayma ayrıştırması hakkında 4–7. bölümler; toplu baskı

2.0’da sonraki kavramsal kesinleştirmeler.